Inoxline H7 Ar/H<sub>2</sub>

DIN EN ISO 14175: ArH-7 - R1

Marcação

Caracterização de acordo com

**ADR** 

UN 1954 GÁS COMPRIMIDO INFLAMÁVEL, N.E.P. (HIDROGÉNIO, ÁRGON), 2.1, (B/D)

Marcação da garrafa



Cor da ogiva: vermelho

## Propriedades essenciais

gás comprimido, mais pesado que o ar, incolor, inodoro, inflamável

Símbolos de riscos





## Propriedades físicas

Densidade do gás a  $0^{\circ}$ C e 1,013 bares 1,66 kg/m³ Densidade relativa do ar 1,282

Para obter informações de segurança adicionais, consulte a folha de dados de segurança PT-H2-AR-03

Válvulas/Reguladores

Conexão de válvula NF E 29-650-E (rosca macho Ø21,7 x 1,814 esquerda)

Reguladores aconselhados Spectrotec Constant 2000



Especificações / Garrafas			
		Inoxline H7	
Composição			
Ar	=	92,5	Vol%
H <sub>2</sub>	=	7,5	Vol%
Garrafa / Conteúdo			
F 20 200 bar		4,2	m³
F 50 200 bar		10,5	m³
F 50*12 200 bar		125,5	m³

